



Boehringert DUS 1110 ti

Umlauf über Bett	Ø 1110 mm
Planschieber	Ø 810 mm
Drehlänge	3000 mm



Boehringert VDF 400

Drehdurchmesser	Ø 500 mm
Drehlänge	2000 mm



Boehringert VDF 315

Drehdurchmesser	Ø 350 mm
Drehlänge	2000 mm



Hyundai WIA L 700 MA

Drehdurchmesser Ø 800 mm
Drehlänge 1600 mm



EMAG VLC 500

vertikales Einspindel-Drehzentrum



konventionelle Drehbänke

Drehdurchmesser Ø 850 mm
Drehlänge 2250 mm



Bohrwerk Union KC 130/1

X = 4000 mm
Y = 2500 mm
Z = 1500 mm
4 Achsen, Drehtisch



Toyota FA 800 S

X = 1350 mm
Y = 1150 mm
Z = 1150 mm
4 Achsen, Drehtisch



Toyota FV 1650 - 50

X = 1600 mm
Y = 800 mm
Z = 800 mm
3 Achsen



Sachman T 314

X = 3000 mm

Y = 1400 mm

Z = 1500 mm

3 Achsen mit Winkelkopf



Sachman TRT 314

X = 3500 mm

Y = 1400 mm

Z = 1500 mm

4 Achsen mit Winkelkopf



Deckel-Maho DMU 65

X = 735 mm

Y = 650 mm

Z = 560 mm

5 Achsen



Deckel-Maho DMU 100 P

X = 1000 mm

Y = 1000 mm

Z = 1000 mm

5 Achsen



Handschweißen

MIG
MAG
WIG

